



- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζεται ο εξοπλισμός, με τον οποίο εφαρμόζεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφεύγεται η μόλυνση μέσω της αποχέτευσης αγροκτημάτων ή δρόμων).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.



3 576960 050173

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

DuPont™
Talendo® 20 EC
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Γαλακτωματοποίησημο Υγρό (EC)

proquinazid (προκουιναζίντ) 200 g/l

Εγγυημένη σύνθεση: proquinazid 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 78,43 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60621/24.05.2017

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας: **ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 και Λ.Κηφισιάς
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9700

Παρασκευαστής σκευάσματος: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία
Τυποποιητής - Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Cernay, Γαλλία



Καθ. βάρος:
250 Κ. Ε Κ. Ε

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

K-40890/31706 - GREECE

**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:**

30/06/2017 12:34

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR





- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζεται ο εξοπλισμός, με τον οποίο εφαρμόζεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφεύγεται η μόλυνση μέσω της αποχέτευσης αγροκτημάτων ή δρόμων).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.



3 576960 050173

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

DuPont™
Talendo® 20 EC
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Γαλακτωματοποίηση Υγρό (EC)
proquinazid (προκουιναζίντ) 200 g/l

Εγγυημένη σύνθεση: proquinazid 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 78,43 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60621/24.05.2017

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας: **NTY PONT ELLAS A.E.**

Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9700

Παρασκευαστής σκευάσματος: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Τυποποιητής - Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Cernay, Γαλλία



Καθ. βάρος:
250 κ. ε κ. e

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

K-40890/31706 - GREECE



Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: **proquinazid** 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 78,43 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60621/24.05.2017

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία - Διανομέας: **ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9700

Παρασκευαστής σκευάσματος: DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Τυποποιητής - Συσκευαστής: DuPont de Nemours (France) S.A.S., Cernay, Γαλλία

© Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.



- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη / φόρτωση και τον χειρισμό του προϊόντος.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζεται ο εξοπλισμός, με τον οποίο εφαρμόζεται το φυτοπροστατευτικό προϊόν κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφεύγεται η μόλυνση μέσω της αποχέτευσης αγροκτημάτων ή δρόμων).
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από την μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα.

Κρατήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματός του.

Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα.

Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77 93 777



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση του Ωιδίου (*Uncinula necator*) στο αμπέλι. Το TALENDO® 20 EC περιέχει (proquinazid), ένα νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο δράσης. Το Proquinazid δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό απρεσσορίων του μύκητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά, για την καταπολέμηση, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Η περίοδος εφαρμογής του είναι από τα 3 φύλλα της καλλιέργειας έως 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχανήμα είναι καθαρό και κατάλληλα ρυθμισμένο. Γεμίστε τον περιέκτη του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και ανοίξτε τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα TALENDO® 20 EC απευθείας στον ψεκαστήρα. Συνεχίστε με την ανάδευση, έως ότου γεμίσετε τον περιέκτη μέχρι πάνω με νερό και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην πυκνότητα του φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)

Για την καταπολέμηση του ωιδίου της αμπέλου (*Uncinula necator*), πραγματοποιούνται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος με 20- 25κ. εκ σκευάσματος ανά στρέμμα, μεταξύ του σταδίου των 3 φύλλων (BBCH 13) έως και 28 ημέρες πριν την συγκομιδή.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-14 ημέρες

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια, η οποία βρίσκεται υπό συνθήκες καταπόνησης.

Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά, αμμώδη εδάφη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.

Το μεσοδιάστημα εφαρμογών καθορίζεται από την ένταση της προσβολής.

Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των Παθογόνων.

Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/καλλιεργητική περίοδος: 2

Εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης τα οποία καταπολεμούν το Ωίδιο.

Εάν η ασθένεια έχει εγκατασταθεί, το TALENDO® 20 EC να εφαρμόζεται σε μίγμα ή μετά από ωιδιοκτόνα που έχουν θεραπευτική δράση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπέκ και τα φίλτρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Ξεπλύντε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες. Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας γι οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 28 ημέρες

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO® 20 EC, δεν προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



