



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ACTIVUS 33 EC

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

ACTIVUS 33 EC

Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Τύπος προϊόντος και χρήση: Ζιζανιοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παρασκευαστής: ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
Dr. Tali Ehrlich
Tel.: +972 7 3232 1330
Fax: + 972-7-3232 1315
E-mail: tali.ehrlich@adama.com
Δ/ση προμηθευτή: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
E-mail: quality.control@alfagro.gr

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού	Κατηγορία 1 – H304
Διάβρωση του δέρματος	Κατηγορία 2 – H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ Ερεθισμός των οφθαλμών	Κατηγορία 2 - H319
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Οξεία τοξικότητα	Κατηγορία 1 – H400
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνια τοξικότητα	Κατηγορία 1 – H410

2.2 Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.:2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Πικτογράμματα κινδύνου:



Προειδοποιητική λέξη: **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements):

- H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει Pendimethalin. Μπορεί προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements):

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P302+ P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P337+ P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.
P305+P351 +P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
SP1 Μην μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν ή τον περιέκτη του.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Pendimethalin/ Γαλακτωματοποιησιμο υγρό (EC)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EU Number	Ταξινόμηση (67/548/ΕΟΚ)	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Pendimethalin	40487-42-1	30-40	254-938-2	R43 N – R50/53	Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410
2-Ethylhexanol	104-76-7	< 2	203-234-3	Xi - R36/37/38 Xn - R20	STOT SE 3 - H335 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Acute Tox. 4 - H332
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt	-	< 2	-	Xi - R41, R38	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.:2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Propylene carbonate	108-32-7	2-4	203-572-1	Xi - R36	Eye Irrit. 2 - H319
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene	-	52-58	922-153-0	Xn - R65, R66 N - R51/53	Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411 EUH066

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες βοήθειες:

Εισπνοή: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά τα μάτια κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μέτρα προστασίας πυροσβεστών: Ατομική αναπνευστική συσκευή και ολοκληρωμένη αντιπυρική προστασία
Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ψεκασμός με νερό ,διοξείδιο του άνθρακα, αφρός ,χημική σκόνη.
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Μεγάλες ποσότητες νερού υπό πίεση
Ασυνήθεις κίνδυνοι λόγω φωτιάς: Απελευθέρωση αερίων: οξείδια του άνθρακα, του αζώτου, του θείου, τοξικά προϊόντα πυρόλυσης, εκρηκτικά μίγματα ατμών.
Άλλες πληροφορίες: Διαθέστε το νερό πυρόσβεσης σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Αποφύγετε την εισπνοή και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην καπνίζετε και απομακρύνετε οποιαδήποτε πηγή σπινθήρων.
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μην ελευθερώνετε σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Εμποδίστε το να εισχωρήσει στο αποχετευτικό σύστημα. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί ειδοποιήστε τις αρχές.
Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής: Απορροφήστε τα υπολείμματα με άμμο ή άλλο αδρανές υλικό. Απορρίψτε το σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Εξασφαλίστε καλό αερισμό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από σπινθήρες, φλόγες και από το ηλιακό φως. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στον χώρο εργασίας.
Αποθήκευση: Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως. Αποφύγετε την ηλιακή ακτινοβολία, τη θέρμανση, την υγρασία. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες 0-35 °C

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μέτρα ασφαλείας: Απαιτείται εξαερισμός, όταν δεν υπάρχει φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.
Μέτρα υγιεινής: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Πλύνετε όλα τα ρούχα χωριστά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Όρια έκθεσης:

Κοινό όνομα:
WEL-TWA

Solvent naphtha (petroleum) light aromatic
25 ppm (AGW)



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

WEL-STEL 4 (AGW)
Μέτρα προστασίας:
Προστασία οφθαλμών: Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προστασίας ματιών /προσώπου (EN 166)
Προστασία δέρματος: Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και μπότες ανθεκτικές σε χημικές ουσίες (EN 344)
Προστασία χεριών: Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά από νεοπρένιο (EN 374), από νιτρίλιο (EN 374)
Αναπνευστική προστασία: Δεν συστήνονται ειδικές προφυλάξεις υπό φυσιολογικές συνθήκες και με επαρκή εξαερισμό κατά τη χρήση.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση: Υγρό
Χρώμα: Καφέ
Οσμή: Αρωματική
Πυκνότητα: 0,974 g/ml (20 °C).
ρΗ: 5,7(1%)
Σημείο ανάφλεξης: 40 °C.
Σημείο αυτανάφλεξης: 375 °C
Επιφανειακή τάση: 30,26 mN/m (25 °C) (EEC A5)
Διαλυτότητα στο νερό: Γαλακτωματοποιείται
Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/ νερού Kow: Log =5.2 (pH 7) (Pendimethalin)
Ιξώδες: 2,0 10⁻⁶ m²/s (40 °C) (OECD 114)

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα: Σταθερό όταν χρησιμοποιείται σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Δεν υφίσταται πολυμερισμό.
Συνθήκες προς αποφυγή: Υψηλές θερμοκρασίες, σπίθες.
Υλικά προς αποφυγή: Αποφύγετε ισχυρά οξειδωτικά ,οξέα και βάσεις.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης: Απελευθέρωση αερίων: οξείδια του άνθρακα, του αζώτου.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Οξεία τοξικότητα:

Από στόματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) > 3000 mg/kg
Από δέρματος: LD₅₀ (επίμυες / rats) > 4,000 mg/kg
Από εισπνοή: LC₅₀ (επίμυες / rats) > 2,05 mg/ lt σε 4 ώρες.

Τοπικές επιδράσεις:

Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Ερεθιστικό (κουνέλια).
Ερεθιστικότητα στα μάτια: Βλέπε κεφ. 15
Ευαισθητοποίηση: Το προϊόν δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση
Κοινό όνομα: **Pendimethalin**
ADI 0,125 mg/kg bw/day

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικοτοξικότητα:

Ψάρια
LC₅₀ (96 ώρες)=2,51 mg/l EEC C.1
Daphnia magna
EC₅₀ (48 ώρες) = 17,2 mg/L (OECD 202, 2004)
Άλγη
EbC50/72h 0,014 mg/l, ErC50/72h 13,3 mg/l OECD 201



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.:2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα: Η διάθεση των υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:

UN No: 3082

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:



Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (Pendimethalin, Hydrocarbons, C10-13, aromatics, <1% naphthalene)
9, M6, PG III

Κατηγ. ADR/RID:

Θαλάσσιες μεταφορές:

Θαλάσσιος ρυπαντής:
Χαρακτηρισμός προϊόντος:

ΝΑΙ
Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (Pendimethalin, Hydrocarbons, C10-13, aromatics, <1% naphthalene)

Κατηγ. IMDG:

9

Κατηγ. Συσκευασίας:

III

Αεροπορικές μεταφορές:

Χαρακτηρισμός προϊόντος:

Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (Pendimethalin, Hydrocarbons, C10-13, aromatics, <1% naphthalene)

UN/ID No.:

3082

Κατηγορία IATA-DGR:

9

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

Περιέχει: **pendimethalin**. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

R10 Εύφλεκτο
R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
R38 Ερεθίζει το δέρμα
R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Αθήνα: Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205570, Fax: 2111205572
Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 1343 ΤΚ 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης
R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

Το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.
H304 Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης ή εισόδου στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Ερεθιστικό για το δέρμα.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
H335 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
H336 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Ζιζανιοκτόνο
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 7983/23.04.12

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
Tel.: +972 7 3232 1330
Fax: + 972-7-3232 1315

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570